



优瑞特检测
ORT technical service

Report No.:ORT251126112206-R03

Page 1 of 4

Report Date: 2026-01-01



海运 By Sea

货物运输条件鉴定报告 Report for Safe Transport of Goods

危险品
Dangerous Goods

物品名称 (NAME OF GOODS)

锂离子电池组 48V120Ah 48V, 120Ah, 5760Wh
Li-ion Battery 48V120Ah 48V, 120Ah, 5760Wh

委托单位 (APPLICANT)

邢台芯越新能源科技有限公司
Xingtai Xinyue New Energy Technology Co., Ltd

签发日期 (ISSUE DATE)

2026-01-01

深圳市优瑞特检测技术有限公司
Shenzhen ORT technical services Co., Ltd.

声明: 本测试报告检测结果仅对被测样品负责; 本测试报告无检验检测报告专用章、签名无效; 未经优瑞特检测书面许可, 不得部分复制本报告; 报告中带“*”的项目为分包检验项目; 未取得资质认定或认可的检测项目, 仅作为科研、教学或内部质量控制之用; 委托方对检测结果有异议时, 须在收到报告之日起 15 日内向本实验室提出申诉, 逾期不予受理。

公司名称: 深圳市优瑞特检测技术有限公司
网址: <http://www.ort-ts.com>

电话: 0086-755-27817553

传真: 0755-27817553

邮箱: Service@ort-ts.com

公司信息 Company Information			
委托单位 Applicant	邢台芯越新能源科技有限公司 Xingtai Xinyue New Energy Technology Co., Ltd		
委托单位地址 Applicant Address	河北省邢台市隆尧县北楼乡周张村村南 South of Zhouzhang Village, Beilou Township, Longyao County, Xingtai City, Hebei Province		
制造单位 Manufacturer	邢台芯越新能源科技有限公司 Xingtai Xinyue New Energy Technology Co., Ltd		
制造单位地址 Manufacturer Address	河北省邢台市隆尧县北楼乡周张村村南 South of Zhouzhang Village, Beilou Township, Longyao County, Xingtai City, Hebei Province		
电池描述 Battery Description			
电池名称 Sample Name	锂离子电池组 Li-ion Battery	电池外观 Battery appearance	银色近长方体 Approximate Silver Cuboid
型号规格 Model/Type	48V120Ah 48V, 120Ah, 5760Wh	电池商标 Trade mark of battery	/
电池尺寸 Battery dimension	475.0×294.0×120.0 mm×mm×mm		
包装件描述 Packaging Description	包装件描述 Packaging Description		
包装件毛重 Gross weight	27.50 Kg	包装件电池净重 Net weight	26.10 Kg
包装尺寸 Dimensions	490×345×240 mm×mm×mm	电池数量 Battery number	1 个/箱 pcs/packing
物品商标 Trade mark	/	包装类型 Package type	单独包装 Packed Individually
参考方法 Reference method			
《国际海运危险货物规则》(42-24) << International Maritime Dangerous Goods >>(42-24)			

声明：本测试报告检测结果仅对被测样品负责；本测试报告无检验检测报告专用章、签名无效；未经优瑞特检测书面许可，不得部分复制本报告；报告中带“*”的项目为分包检验项目；未取得资质认定或认可的检测项目，仅作为科研、教学或内部质量控制之用；委托方对检测结果有异议时，须在收到报告之日起 15 日内向本实验室提出申诉，逾期不予受理。


检查结果及其他事项								
Inspection Results and Other Information								
结果（Conclusion）	1. 电池经测试已通过联合国《试验和标准手册》第III部分 38.3 小节相应测试要求。 （报告编号：ORT250902112206-R01） Lithium cells and batteries listed in this report are of the types proven to meet the requirement of each applicable test in the UN Manual of Tests and Criteria, Part III, sub-section 38.3. (Report No.: ORT250902112206-R01)							
	2. 由于瓦特时超标，可按危险品货物条件办理。 Watt-hour exceeds the standard, so it belongs to dangerous goods. 运输专用名称：锂离子电池，危险类别：9，编号：UN3480 Proper Shipping Name: Lithium Ion Batteries, Class: 9, UN No.: UN3480							
	3. 包装要求(Packaging requirements):							
	<table><tr><td>PG</td><td>S.P.</td><td>Packing</td></tr><tr><td>II</td><td>188 230 310 348 957</td><td>P903</td></tr></table>	PG	S.P.	Packing	II	188 230 310 348 957	P903	
	PG	S.P.	Packing					
II	188 230 310 348 957	P903						
参照 IMDG 特殊规定 188。 The goods are packaged according to the special provision 188 of IMDG.								
注意事项 Note	1. 电池或电芯必须加以保护，防止短路。电池完全封装在内包装内，位于坚固的外包装中，有设备的包装件必须采取措施防止意外启动。 Battery or cell must be protected so as to prevent short circuits, batteries are packed in inner packaging that completely enclose the cell or battery and placed in a strong outer packaging equipment equipped with an effective means of preventing accidental activation.							
	2. 每票货物均需有随附文件说明，包装件中含有电池，必须小心操作，如包装件破损，有易燃危险性，包装破损时应采取特殊措施，包括必要时的检查和重新包装，应急电话号码。 Each consignment should have accompanied with a document with an indication that: the package contains battery, the package must be handled with care, and that a flammability hazard exists if the package is damaged, special procedures must be followed in the event the package is damaged, to include inspection and repacking if necessary, and a telephone number for additional information.							
备注 Remark	适用于海运。 Be applicable to transport by sea.							
鉴定日期 Inspection date	2025-11-26 ~ 2026-01-01							
报告有效期至 Period of validity	2026 年 12 月 31 日							
主检人 Prepared by 审核人 Checked by 批准人 Approved by								

声明: 本测试报告检测结果仅对被测样品负责; 本测试报告无检验检测报告专用章、签名无效; 未经优瑞特检测书面许可, 不得部分复制本报告; 报告中带“*”的项目为分包检验项目; 未取得资质认定或认可的检测项目, 仅作为科研、教学或内部质量控制之用; 委托方对检测结果有异议时, 须在收到报告之日起 15 日内向本实验室提出申诉, 逾期不予受理。

包装件 Package



电池 Battery



邢台芯越新能源科技有限公司
型号: 48V120Ah
电压: 48V
容量: 120Ah
瓦时: 5760Wh

备注 note: 仅对原报告照片中的样品负责 Authenticate the photo on original report only

*** End of Report ***